

Svetřík Duhová spirálka



Autor: Jarmila Bílská - Hečina

Příze:

Na velikost 44 potřebujeme 2 ks Duhové klubíčko, já jsem použila Čarovné klubko Metropolis-Leuven 3 nitka 1000m, 2 ks, zbylo mi asi 200 m z každého, a 200 m jednobarevné Preuss.blau 3 nitka, oboje 50% bavlna/50% akryl.

Základní rozměry mého svetříku najdete v [Schéma č. 5](#).

Háček:

Č. 3,0 a č. 2,5 na lemy

Zadní díl

Háčkujeme od středu, po lícové straně, každou řadu končíme PO a neotáčíme.

Začínáme magickým kroužkem, viz [Schéma č. 1](#) a [Schéma č. 2](#) (pouze ¼ pro přehlednost)

- 1ř. Do magického kroužku uháčkujeme 1xŘO, 6 KS a pevným okem spojíme, neotáčíme
- 2ř. 1xŘO jako náhrada za KS, (1ŘO, 2xKS do KS, 1xKS)3x, 1xŘO, 2xKS do KS, PO
- 3ř. 3xŘO jako náhrada za DS, (2xŘO, 1xKS, 1xPDS, 1xDS)3x, 2xŘO, 1xKS, 1xPDS, PO, *sloupky háčkujeme do KS z předchozí řady*
- 4ř. 4xŘO jako náhrada za 2NDS, (3xŘO, 1xKS do ŘO z předchozí řady, 1xPDS, 1xDS, 1x2NDS)3x, 3xŘO, 1xKS, do ŘO z předchozí řady, 1xPDS, 1xDS, PO, *mimo KS háčkujeme sloupky do sloupků z předchozí řady*
- 5ř. 4xŘO jako náhrada za 2NDS, (4xŘO, 1xKS do ŘO z předchozí řady, 2xPDS do ŘO z předchozí řady, 2xDS, 2x2NDS)3x, 4xŘO, 1xKS do ŘO z předchozí řady, 2xPDS do ŘO z předchozí řady, 2xDS, 1x2NDS, PO
- 6ř. 4xŘO jako náhrada za 2NDS, (4xŘO, 1xKS do ŘO z předchozí řady, 3xPDS do ŘO z předchozí řady, 3xDS, 3x2NDS)3x, 4xŘO, 1xKS do ŘO z předchozí řady, 3xPDS do ŘO z předchozí řady, 3xDS, 2x2NDS, PO.
POZOR! Od této řady **přeskakujeme KS z předchozí řady** a háčkujeme pouze do ostatních sloupků!!!

- 7ř. 4xŘO jako náhrada za 2NDS, (4xŘO, 1xKS do ŘO z předchozí řady, 4xPDS, z toho 3 xPDS do ŘO z předchozí řady, 4xDS, 4x2NDS)3x, 4xŘO, 1xKS do ŘO z předchozí řady, 4xPDS, z toho 3x PDS do ŘO z předchozí řady, 3xDS,2x2NDS, PO.
- 8ř. až 31ř. postupujeme obdobně, vždy začínáme 4xŘO jako náhrada za 2NDS, 4xŘO, 1xKS do ŘO z předchozí řady, 3xPDS do ŘO z předchozí řady, (X-3)x PDS, X x DS, X x 2NDS, X= počet daných sloupků v řadě, v každé řadě o 1 větší, tj. v 8. ř např. 5x PDS, 5xDS, 5x2NDS, k orientaci v počtu sloupků vám pomůže [Tabulka č. 1](#)
- 9ř. 6x PDS, 6xDS, 6x2NDS
krátký sloupek z předchozí řady pomijíme, je zde jen pro lepší ukotvení řetízkových ok,
Viz [Schéma č. 2](#) a [Tabulka č. 1](#)

Stejně háčkujeme do 31 ř nebo řady ubereme nebo přidáme, podle požadované šířky svetříku. Dále háčkujeme pouze dlouhými sloupky, viz [Schéma č. 3](#)

- 32ř. 3xŘO jako náhrada za DS, *1xDS do řetízkových ok z předchozí řady, 3xŘO, 3xDS do řetízkových ok z předchozí řady*, dále háčkujeme DS do každého sloupku až dojdeme k dalšímu rohu, uháčkujeme mezi ** a pokračujeme dokola, končíme PO
- 33ř. 3xŘO jako náhrada za DS, 1xDS do prvního DS *2xDS do řetízkových ok z předchozí řady, 3xŘO, 2xDS do řetízkových ok z předchozí řady*, dále háčkujeme DS do každého sloupku až dojdeme k dalšímu rohu, uháčkujeme mezi ** a pokračujeme dokola, končíme PO
- 34ř. Stejně jako řada 33
- 35ř. Stejně jako řada 33, ukončíme a zapošijeme.

[Tabulka č. 1](#)

Řada	X -ZD	X-PD	Řada	X -ZD	X-PD
1			19	16	16
2			20	17	17
3			21	18	18
4	1	1	22	19	19
5	2	2	23	20	20
6	3	3	24	21	21
7	4	4	25	22	22
8	5	5	26	23	23
9	6	6	27	24	24
10	7	7	28	25	25
11	8	8	29	26	26
12	9	9	30	27	27
13	10	10	31	28	28
14	11	11	32	DS	DS
15	12	12	33	DS	výstřih
16	13	13	34	DS	výstřih
17	14	14	35	DS	výstřih
18	15	15	36		

Lem výstřihu

Začneme uprostřed zadního dílu na lícové straně háčkem č. 2,5 a uháčkujeme:

- 1 řadu krátkými sloupky,
- 1 řadu dlouhými sloupky
- dále pokračujeme patentem 1xPRDS, 1xZRDS do požadované délky
- Použijeme kontrastní přízi nebo přízi z klubíčka, která opět střídáme nebo použijeme jen jedno, ale než začneme háčkovat rukávy, musíme část druhého klubíčka odmotat. Tak, aby byly oba rukávy stejné. Můžeme také patent uháčkovat až po dokončení rukávů, tj. stejnou barvou jako je na konci rukávů.

Rukáv

Rukáv začínáme na lícové straně dlouhými sloupky. 94 DS +N, nebo jiný počet dle potřeby.

- a) Nebudete-li háčkovat dírky, je možno háčkovat dokola po lícové straně.
- b) Budete-li háčkovat dírky, máme 42xDS, 2xŘO (nad 2 DS), 6x DS (po 2xDS do posledních dírek ZD a PD, 2xDS do středu), 2xŘO (nad 2 DS) 42xDS. V každé řadě posunujeme 2ŘO směrem od sebe a do předchozích 2ŘO uháčkujeme 2xDS.

V tomto případě musíme práci **otáčet po každé řadě**, můžeme háčkovat dokola a končit PO nebo končíme DS (v tomto případě musíme po dokončení rukávy sešít nebo sháčkovat), vždy začínáme náhradou za DS. Pokud bychom práci neotáčeli, šev a dírky by se nám stáčely na jednu stranu.

V 10, 21 a 32 (43) řadě začneme další díрку uprostřed 2xŘO (nad 2 DS).

Ubíráme po 1 oku na každé straně rukávu v těchto řadách: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 35, 39, 42, 44. Pokud potřebujete jinou délku rukávu, počet řad si upravte.

45ř. Pouze DS bez dírek (2xDS, 1xA) opakujeme, končíme 2DS, háček č. 2,5

Dále pokračujeme patentem 1xPRDS, 1xZRDS do požadované délky, stejnou nebo kontrastní přízí.

Legenda

	Řetízkové oko (ŘO)
	Krátký sloupek (KS)
	2x krátký sloupek do jednoho KS
	Polodlouhý sloupek (PDS)
	Dlouhý sloupek (DS)
	2x nahozený dlouhý sloupek (2NDS)
	Přední reliefní dlouhý sloupek (PRDS)
	Zadní reliefní dlouhý sloupek (ZRDS)




Schéma č. 1




Schéma č. 2




Schéma č. 3




Schéma č. 5

Autorská práva

Návod je určen pouze pro vlastní potřebu. Při prezentaci vždy, prosím, uvádějte název návodu a autora. Je zakázáno šíření jakékoli části tohoto návodu, včetně schémat, volně kdekoli.

Předávejte návod pouze jako celek.

Pokud chcete výrobky uháčkované dle tohoto návodu využít komerčně, kontaktujte mne sperkyodheciny@email.cz